



# Herstellerbezogene Produktqualifikation für Schienenfahrzeugteile



## Manufacturer-Related Product Qualification for railway rolling stock components

Zertifikat Nr. / Certificate no.: 0432023

Hersteller / Manufacturer

**Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH**  
**Werk Bochum**  
**Alleestraße 70**  
**44793 Bochum**  
**Deutschland / Germany**

Geltungsbereich / Scope of qualification

<b>Produktgruppe 2</b> <i>Product groups 2</i>	<b>Fertigungsschritte</b> <i>Manufacturing steps</i>	<b>Werkstoffgruppen (WG) / Kategorie</b> <i>Material group (WG) / category</i>
<b>Radsatzwellen</b> <i>railway axles</i> DIN EN 13260, DIN EN 13261, DBS 918275	<b>Fertigbearbeitung / Final machining</b> <b>Längsbohren / Hollow drilling</b> <b>Molybdänbeschichten / Molybdenum coating</b>	<b>WG A(EA1N)</b> <b>WG B I(EA4T)</b> <b>Kategorie 1 und 2</b> <i>category 1 and 2</i>
<b>Vollräder</b> <i>wheels</i> DIN EN 13262, DBS 918277	<b>Festwalzen/ cold rolling</b> <b>Warmformgebung / hot forming</b> <b>Wärmebehandlung / Heat treatment</b> <i>Intern / internal</i> <b>Fertigbearbeitung / Final machining</b>	<b>WG B II (34CrNiMo6)</b> <b>WG A (ER7 /ER8),</b> <b>WG B (ER9),</b> <b>Kategorie 1 und 2 der Radgrup-</b> <b>pen / category 1 and 2 of wheels</b> <b>group I; II; III; IV; V</b> <b>(VT 643, 644; ROLA tangential</b> <b>corrugated wheels, tension-ho-</b> <b>mogenized wheels)</b>
<b>Radkörper</b> <i>wheel bodies</i> UIC 812V, BN 918276	<b>Warmformgebung / hot forming</b> <b>Wärmebehandlung / Heat treatment</b> <i>Intern / internal</i> <b>Fertigbearbeitung / Final machining</b>	<b>WG C und and D</b> <b>der Gruppen</b> <i>of groups</i> <b>I; II; IV</b>

Verwendetes Herstellerzeichen / Manufacturer's mark used

# BV

Grundlagen der Qualifikation / Basis of qualification:

- Bewertung der Fertigungsschritte und Prüfeinrichtungen am: 18.-19.10.2021  
*Evaluation of manufacturing plant and the production processes*
- Herstellererklärung / *manufacturer declaration* vom / from: 27.07.2021
- Produktprüfungen / *product testing*:  intern/internal,  extern/external
- Auditbericht Nr. / *audit report no*: HPQ-FE.EF42-21-020-043-01 vom / from 20.11.2023
- ZfP Konformitätserklärung / *Declaration of conformity in terms of NDT* vom / from: 24.02.2023

Bemerkungen zum Geltungsbereich und allgemeine Einschränkungen:

*Remarks to the scope of qualification and general restrictions*

- gemäß Anlage 2 zum Zertifikat  
*In acc. with annex 2 to the certificate*

Geltungsdauer / *Period of validity*: **Aug. / 2024**

Deutsche Bahn AG  
Qualitätssicherung Beschaffung Schienenfahrzeuge und Schienenfahrzeugteile  
Produktqualifikationen FE.EF 42

Kontaktadresse / *contact address*: [HPQ-SFZ@deutschebahn.com](mailto:HPQ-SFZ@deutschebahn.com)

Berlin, den 23.11.2023

i.V.

i.A.

# Anlage/Annex 1 – Produktgruppen/Product groups

Nr. LgP	Bauteilbenennung	Bemerkung
<b>Produktgruppe/Product group 1 – Sicherheitsglas/windscreens</b>		
340	Stirnwindfenster, Frontscheibe (inkl. Scheibenheizung) / End wall window, windscreen (inc. heating system)	
<b>Produktgruppe/Product group 2 – Radsatzkomponenten/wheelset components</b>		
450	Radsatz (komplett) / wheelset (complete)	
452	Vollrad / Monobloc wheel	
454	Radkörper / Wheel centre	
455	Radreifen / Wheel Tyre	
461, 462	Radsatzwelle mit/ohne Längsbohrung / Axle with/without central bore	
463	Radsatzwelle mit Molybdänbeschichtung / Molybdenum-coated axle	
<b>Produktgruppe/Product group 3 – Radsatzlager/axle box bearings</b>		
468	Wälzlager für Radsatzlager / Roller bearing for axlebox	
469	Bestandteile des Wälzlagers: Innenring, Außenring / Roller bearing components: inner and outer rings	
<b>Produktgruppe/Product group 4 – Radsatzlagergehäuse/axle box housing</b>		
466	Radsatzlagergehäuse, Achslagergehäuse / Axle box housing, axle bearing housing	
<b>Produktgruppe/Product group 5 – Federn/springs</b>		
390/419	Schraubenfedern / Coil springs	
395/423	Blattragfeder (komplett) / Federblatt (einzeln) / Laminated suspension spring (complete)/spring leaf (individual)	
<b>Produktgruppe/Product group 6 – Brems scheiben und Naben / brake discs and hubs</b>		
1597-1	Reibringe und Segmente der Brems scheibe / Friction rings and segments of brake discs	Rohteile, unbearbeitet / raw parts without machining
1597-2	Nabe / Hub	
<b>Produktgruppe/Product group 7 – Großgehäuse/large casing</b>		
268	Kuppelkopf, Kupplungskopf/Kupplungskopfgehäuse, Fangmaul / Coupler head/coupling head/coupling head housing/catcher	
800, 850	Getriebegehäuse / Gearbox housing	
820	Fahrmotorgehäuse / Traction motor housing	
843	Antriebs hohlwelle, Radsatz hohlwelle / Hollow drive shaft, hollow axle	
846	Hohlwellengehäuse / Hollow shaft casing	
947	Bremswelle, Brems hohlwelle / Brake shaft, hollow brake shaft	
<b>Produktgruppe/Product group 8 – Zughaken/draw hooks</b>		
300	Zughaken / Draw hook	
<b>Produktgruppe/Product group 10 – Zugstangen/draw bars</b>		
308	Zugstange, Gabelzugstange / Drawbar, forked drawbar	
<b>Produktgruppe/Product group 11 – Allgemeine Bauteile/general components</b>		
171	Konsole / Lagerbock / Aufhängung (Kraftübertragung Fahrwerk / Drehgestell zu Fahrzeugkasten) / Bracket/bearer/suspension system (power trans-mission between the running gear/truck and the vehicle body)	Fahrzeugkasten - Anschweißteile, An- und Aufbauten / Welded-on parts, vehicle body fittings and structures
285	Mittelgelenk, Wagenkastengelenk / Central articulated joint, car body articulated joint	Zug- u. Stoßeinrichtung, Kupplung / Buffing and draw gear, coupler
293	Hülse, Stoßel, Pufferteller / Sleeves, plungers and buffer heads	Seitenpuffer/Hülsenpuffer / Side/self-contained buffers
295	Stoßverzehelement (aus Stahl, reversibel, z. B. Ringfeder, Reibungsfeder) / Impact protection element (steel, reversible, e.g. annular springs, friction springs)	Stoßverzehelemente / Buffing gear, Impact protection elements
372	Langträger, Drehgestellwange, Schwanenhalsträger / Solebar, truck side member	Drehgestell (komplett) - Tragende Strukturen, Rahmen/Drehgestellrahmen / Chassis/running gear/truck (complete), load-bearing structures
373	Querträger / Crossbeam	
376	Wiegenpendel / Suspension rod	
377	Wiegenträger/Traverse / Truck bolster/beam	
378	Federträger, Wanne / Spring bracket, hollow shaft	
397	Federaufhängung, Federlagerung, Federführung / Spring suspension, spring bearing, spring guide	Tragende Strukturen der Sekundär-Federstufe - Wiege, Wiegensystem / Load bearing structure of the secondary suspension stage
400	Federbock / Spring hanger	
401	Federbolzen / Spring bolt	
414	Radsatzhalter / Wheelset bracket	
426	Traverse, Luftfederträger / Beam, pneumatic spring bracket	Luftfedersystem (komplett) / Pneumatic spring system (complete)
444	Schlingerdämpferkonsole, Drehdämpferkonsole / Yaw damper bracket, rotation damper bracket	Dreh-, Schlingerstabilisierung / Rotation and yaw stabilization system
447	Torsionswelle, Torsionsstab / Torsion shaft, torsion bar	Federung, Dämpfung / Suspension, damping
467	Gehäuseringe / Casing sleeves	Radsatzlager vollständig / Axle box complete
484	Zug-Druck-Stange, Anlenkstange / Push-pull bar, link rod	
485	Kuppel element / Kuppelstange / Coupling element/coupling rod	Fahrwerk - Fahrzeugkastenverbindung - Anlenkung, Zugkraftanlenkung, Längsanlenkung / Running gear-vehicle body connection, Articulation, tensile force articulation, lengthwise articulation
486	Gehäuse für Zugkraftanlenkung / Tensile force articulation system housing	
488	Anschlagblock für Drehgestell / Truck stop block	
492	Drehzapfen, Drehpfannenbolzen / Truck pivot, central casting pins	
497	Drehpfanne obere/untere / Central casting upper/lower	
498	Drehkranz / Slewing rim	Drehzapfen, Drehpfanne, Drehkranz / Truck pivot, central casting, slewing rim
501	Torsionsstab (inkl. Hebel), Torsionswelle / Torsion bar (including level), torsion shaft	
502	Zug- Druckstange für Torsionsstab / Drawbar for torsion bar	
503	Wankstütz lagerung / Roll bar bearing	Wankstützsystem / Anti-roll system
509	Pendel für Drehmomentstütze / Pendulum for torque reaction bar	Drehmomentstütze / Torque reaction bar
531	Aufhängung Bremsen (z. B. von Bremstraversen u. ä.) / Brake suspension system (e.g. from brake beam inter alia)	Bauteile mit der Funktion: Abstützung; Fahrwerk - Anbauten / Parts with a supporting -bearing role; Brackets, suspension systems
532	Dämpfungs befestigungskonsolen / Damper mounting brackets	
544	Neigetrasverse inkl. Aufhängung / Tilting crossbeam including suspension	
545	Wiegenpendel, Neigependel / Suspension rod, tilting pendulum	
546	Kugelgelenke, Gelenklager / Ball-and-socket joint, articulated joint	Neigesystem - Aktorik - Neigetechnik mechanisch / Tilt system - Actuating elements - Tilting mechanism, mechanical
547	Wiegenträger / Truck bolster	
548	Pendelträger, Pendelverbindung / Pendulum carrier, pendulum connection	
707	Tragrahmen-, Tragkonstruktion für Generator, Ständergehäuse / Supporting frame, supporting structure for generator, stator casing	Hauptgeneratorsystem (Traktionsgenerator) / Main generator system (traction generator)
821	Lagerschild: AS- und BS-Seite / Bearing shield: driven and non-driven end	Antrieb, Fahrmotor, Getriebe / Drive, traction motor, gearbox
836	Pendel der Fahrmotor- und Antriebsaufhängung / Traction motor and drive suspension system pendulum	
872	Treibstange, Kuppelstange / Connecting rod, coupling rod	Stangenantrieb, Kettenantrieb / Rod drive, chain drive
874	Drehmomentstütze / Torque dampers	
954	Bremsbrücke / Brake bridge	
955	Bremszangenhebel/Bremshebel / Brake caliper/brake caliper lever	
956	Konsole / Bracket	
957	Gehäuse / Housing	Bremssystem, Aktorik Bremse - Kraftübertragung - Bremszangeneinheit / Brake actuating elements - Brake caliper unit
958	Hauptaufhängung / Befestigung (Bolzen, Hängelasche u. ä.) / Main suspension/mounting (pins, suspension bracket inter alia)	
961	Hauptaufhängung / Befestigung (Bolzen, Hängelasche u. ä.) / Main suspension/mounting (pins, suspension lug, etc.)	
962	Hebel / Lever	
963	Gehäuse / Housing	Bremsklotzeinheit, Klotzbremse (kompakt) / Brake block unit, block brake (self-contained)
967	Bremstrommel / Brake drum	
978-2	Bremstraverse, Bremsträger, Bremsbalken / Brake tie bar, brake flange, brake beam	
998	Integralträger / Integral beam	
999	Tragarm / Support arm	
1000	Spurhalter komplett, Haltebock / Trackholder complete, retaining bracket	Lineare Wirbelstrombremse WB (komplett) / Linear eddy-current brake (complete)
1001	Bremsstütze, Bremskraftstütze, komplett / Brake support, braking force support, complete	
1005	Bügel, Halter / Clamp, bracket ( Aufhängung/Abenkung / Suspension/lowering system)	
1008	Tragrahmen / Support frame	
1009	Spurhalter (komplett) / Trackholder (complete)	
1010	Spurhalterkopf / Trackholder head	Magnetschienebremse Mg (komplett)
1012	Zugbügel, Schubbügel / Pull bow, thrust bow	Electromagnetic rail brake (complete)
1013	Mitnehmer, Mitnehmerstange, Mitnehmeranschlag / Driver, driver stem, driver stop	
1014	Aufhängebock / Suspension stand	
<b>Produktgruppe/Product group 12 - allgemeine Bauteile mit Zusatzprüfung / general components with special testing</b>		
402	Federschaken / Spring shackle	
978-1	Bremsdreieck / Brake triangles	
969	Bremsklotzsohlen / Brake blocks	
304	Kupplungsbolzen, -bügel, -laschen, -mutter, -spindeln / Coupling pins, looped coupling links, coupling links, coupling nuts, coupling screws	Schraubenkupplung / Screw coupling
311	Kupplungsbolzen / Coupling bolt	Zugstange / Drawbar, forked drawbar

**Bemerkungen zum Geltungsbereich / Remarks to the scope of qualification:**

- Keine/none

**Allgemeine Einschränkungen zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation / General restrictions to Manufacturer-Related Product Qualification:**

- Ausgenommen sind Produkte, die durch gesonderte nicht im Zertifikat enthaltene Bahnnormen beschrieben sind und eine separate Herstellerbezogene Produktqualifikation verlangen.

*This qualification does not cover products which require a separate manufacturer-related product qualification by the applicable Deutsche Bahn standards.*

- Für die Ausführung von Schweißarbeiten an Produkten der Deutschen Bahn AG oder deren Unterlieferanten ist eine Eignungsbescheinigung zum Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2 und Richtlinie 951 der Deutschen Bahn AG erforderlich.

*The certification in according to EN 15085-2 and DB AG directive 951 is necessary for welding of rail vehicle parts.*

- Externe Wärmebehandlungen dürfen ausschließlich bei durch die Deutsche Bahn AG qualifizierten Firmen durchgeführt werden.

*Exclusively subcontractors qualified by the Deutsche Bahn AG can be authorized to carry out the heat treatment.*

**Folgende Leistungen sind kostenpflichtig / The following services are subject to charge:**

- Neuausstellung eines Zertifikats aufgrund Eigentümerwechsel, Änderung des Firmennamens oder des Geltungsbereichs

*Re-issuing the certificate because of a change of ownership, a change of the company name or a change in the scope of this qualification*

**Informationspflicht / Information duties:**

- Die Erteilung einer Herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) basiert immer auf dem zum Zeitpunkt des Audits festgestellten Zustand. Alle danach geplanten oder ggfs. durchgeführten wesentlichen Veränderungen von Prozessen oder maschinellen Anlagen sind durch den Hersteller grundsätzlich vorab und unaufgefordert der Deutschen Bahn AG anzuzeigen. Über daraus resultierende Maßnahmen ist im Einzelfall durch die Deutsche Bahn AG zu entscheiden.

*The issue of a manufacturer related product qualification (HPQ) is always based on the state determined at the time of the audit. All essential changes of processes or manufacturing systems/equipment that are planned or carried out subsequently must always be notified by the manufacturer to DB AG in advance. DB AG shall decide necessary actions in individual cases.*

- Eine Verletzung der Informationspflicht kann zum Entzug der HPQ führen.

*A violation of the information obligation may lead to the withdrawal of HPQ.*

- Falls auf Grund von Qualitätsproblemen der aktuelle Status der Herstellerbezogenen Produktqualifikation in Zweifel gezogen wird oder ein Hersteller wichtige Bedingungen der Qualifikation missachtet, kann die Qualifikation entzogen werden.

*The qualification may be withdrawn, if quality problems arise that cast doubt on the current status of this qualification or if a manufacturer disregards important conditions of this qualification.*